

丰树标准物流园项目 材料设备品牌表 V5.3				
	材料名称	品牌/产地/厂家	备注	承包商选报品牌
—	建筑,结构及装饰工程			
1	工业分节提升门	HORMANN, Crawford, Fastlink, 宝产三和	电动+手动,详见技术规范	
2	卸货平台(电动液压)	HORMANN, Crawford, Fastlink, 宝产三和	详见技术规范	
3	主钢结构及围护系统 (含檩条及屋面、墙面围护板)	Butler, USAS, ABC, OPEN		
3.1	主钢构原材料	宝武、马钢、邯钢、鞍钢		
3.2	屋面、墙体檩条原材料	宝钢、烨辉(中国)、联合铁钢、尚兴(中国)	屋墙面系统及其附件需由同一供应商提供,包括整件、配件	
3.3	屋(墙)面板原材料	宝钢、烨辉(中国)、联合铁钢、博思格		
3.4	檩条、屋(墙)面板加工制造商	巴特勒、美建、美联、欧本、士兴*	檩条和围护板采用同一个制造商 *: 如采用,需报丰树审批	
4	屋面采光带	费隆, 纵横, 多凯	双层复合	
5	钢结构屋面 / 墙面离心玻璃保温棉	欧文斯科宁, 金海燕*	需具备离火自熄功能, FFR认证合格, *: 有内墙彩钢板时, 墙面可采用品牌; 如采用, 需报丰树审批	
6	钢制门(含钢制防火门)	汤臣, 森林, 轩源		
7	钢制(复合)卷帘门(含防火卷帘门)	汤臣, 森林, 轩源, 宝产三和		
8	钢制防火窗	汤臣, 森林, 轩源		
9	五金(门锁, 闭门器, 地弹簧等)	多玛, 诺万, 盖泽		
10	铝合金型材(铝合金窗)	海达, 凤铝, 兴发		
11	铝板/复合铝板	上海吉祥, 雅泰, 七色		
12	铝板/铝塑板/彩钢围护板的HDP和PE涂层的油漆	Nippon立邦, AkzoNobel阿克苏诺贝尔		
13	内外墙涂料	Nippon, ICI Dulux, Dupont	外墙涂料需为弹性拉毛, 参照spec	
14	墙地砖	斯米克, 冠军, 罗马, 诺贝尔		
15	石膏板(含防水石膏板, 防火石膏板)	拉法基, 北京龙牌, 可耐福		

丰树标准物流园项目 材料设备品牌表 V5.3				
	材料名称	品牌/产地/厂家	备注	承包商选报品牌
16	矿棉吸音板吊顶	Armstrong, Forbo	原厂品质	
17	ALC防火板, 砌块	YTONG (U-Blok), Great Asia爱舍, 南京旭建, 安徽铭科*	原厂品质, ALC板150mm厚, 4小时耐火极限; *: 仅内墙使用	
18	干撒石英砂地面硬化剂(黑色)	SIKA, BASF, Mastertop, Ashford Formular		
19	仓库地坪切缝填缝剂	SIKA, BASF, MASTER		
20	PHC 管桩	建华、三和、浙东/中淳高科或同等品牌		
21	成品围栏	DIRICKX 德卡, Goldnet固耐特, 美特Metal		
22	预应力混凝土	上海建科预应力技术工程有限公司(上海建科院), 江苏新筑预应力工程有限公司, 上海同鲁预应力		
23	预应力钢绞线	天津运成、江阴法尔胜、天津大强、天津滕海		
24	预应力用锚具	江阴法尔胜、安徽金星、天津圣文、安徽鼎盛		
25	地坪缝	铠装或同品质, 品牌需要经过丰树审核	成品缝, 满足丰树spec	
24	自然排烟窗	Ampelair(china) 艾珀耐尔, Roda罗达, 天瑞, 柯瑞特*	需获得消防部门认证; *: 如采用, 需报丰树审批	
25	防水卷材	东方雨虹, 禹王, 大禹		
26	爬梯	芜湖翔鸿泰、营口建研	需厂家成品产品	
27	电梯(客梯)	上海三菱、奥的斯机电、通力		
二	<b>机电安装工程</b>			
1	抗震支架	威斯壮、安固士、深圳置华、拓中, 山东翔宇	满足当地质监部门要求	
	<b>采暖通风系统</b>			
2	分体式空调系统	格力, 美的, 海尔	能效等级需满足国家节能规定	
3	寒冷地区用VRV空调	格力, 美的, 海尔	能效等级需满足国家节能规定, 满足当地冬季制热低温运行条件	

丰树标准物流园项目 材料设备品牌表 V5.3				
	材料名称	品牌/产地/厂家	备注	承包商选报品牌
4	铁皮风管（镀锌钢板风管）	宝钢，首钢，沙钢，马钢，武钢，鞍钢		
5	防排烟风机	沃克，英飞，上海科禄格	消防风机应有消防认证及当地消防备案许可	
6	排气扇	绿岛风，正野，美的		
7	热回收新风机	绿岛风，圣派尔、伯瑞·普艾		
	<b>电气系统</b>			
8	变压器	顺特，特变电工，中电，华鹏，青岛青变	当可接受品牌均非当地供电局入围品牌，总承包商可根据当地入围品牌进行选型，但须获得发包方审批。	
9	高压配电成套设备（变电所内）	ABB，施耐德，西门子，北开，上海拓中，正泰	含柜体及元器件，原厂成套产品	
10	低压配电成套设备（变电所内）	ABB，施耐德，西门子，北开，上海拓中，正泰	含柜体及元器件，原厂成套产品	
11	柴油发电机组（柴油发动机+发电机）		厂家OEM授权函及出厂检测报告	
12	柴油发动机Engine	康明斯、玉柴，上柴		
13	柴油发电机Alternator	斯坦福Stamford、利莱森玛		
14	现场配电柜	柘中、宝临、正泰、德力西 (或当地ABB，施耐德，西门子认证企业)	100A以上（包含100A）断路器采用ABB，施耐德，西门子等品牌；断路器100A以下可采用正泰、常开、人民电器等品牌	
15	ATS	ABB、施耐德、西门子、GE（通用电气）		
16	不间断电源UPS	山特、台达、艾默生		
17	LED 灯具 (仓库LED，办公室LED)	松下，飞利浦，欧司朗，T-Net，欧普，晨辉光宝，朗德万斯，佛山照明	带安全防护罩，无频闪（需提供样品，厂家项目授权函及原厂质量证明）	
18	动力插座	奇胜，西门子，松下，施耐德		
19	灯具开关	施耐德（奇胜），松下，罗格朗		
18	母线槽	华翔/扬中，华威/扬中，鸿泰/江苏		
19	低压电缆	特雷卡，上上，远东，宝胜，起帆		

丰树标准物流园项目 材料设备品牌表 V5.3				
	材料名称	品牌/产地/厂家	备注	承包商选报品牌
20	耐火电缆	特雷卡, 上上, 远东, 宝胜, 起帆		
19	电缆槽式桥架	华翔/扬中, 华威/扬中, 鸿泰/江苏		
20	镀锌钢电线管	天津友发, 金德, 浙江金洲		
21	PVC电线管	奇胜, 伟星, 鸿雁, 日丰, 联塑		
20	软性导管	奇胜, 伟星, 鸿雁, 日丰, 联塑		
21	智能表计 (电表水表)	安科瑞、人民电器、正泰		
	<b>给排水系统/消防系统</b>			
22	空气源热泵热水机组	天加, 美的, 格力, 开利, 约克	能效等级需满足国家节能规定, 满足当地冬季制热低温运行条件	
23	潜污泵	熊猫, 凯泉, 东方泵业		
24	钢塑复合管	法尔胜, 金德, 联塑, 东方管业	连接件应采用同一品牌产品	
25	PP-R、PE给水管	美尔固, 伟星, 金德	连接件应采用同一品牌产品	
26	PP-R、PE热水管	美尔固, 伟星, 金德	连接件应采用同一品牌产品	
27	UPVC塑料管	中财, 金德, 联塑, 上海白蝶, 公元	连接件应采用同一品牌产品	
28	闸阀/蝶阀	上海冠龙、埃美柯、上海良工、青岛伟龙、上海中永、四川三崎、广东胜捷、杭州建安		
29	球阀			
30	卫生洁具 (马桶, 小便斗, 台盆, 龙头)	TOTO, 美标, 科勒		
31	水表	宁波埃美柯, 上海富沃得仪表, 宁波水表		
32	不锈钢地漏	宁波埃美柯, 浙江伟星, 潜水艇		
33	HDPE/UPVC雨污水管	中财, 金德, 联塑, 上海白蝶, 公元	连接件应采用同一品牌产品	
34	钢丝网骨架聚乙烯复合管	东方管业, 联塑, 法尔胜, 双腾	连接件应采用同一品牌产品	

丰树标准物流园项目 材料设备品牌表 V5.3				
	材料名称	品牌/产地/厂家	备注	承包商选报品牌
35	橡塑保温	华美, 福乐斯, 凯门富乐斯, 杜肯, 赢胜	明露管道所用橡塑保温需自带复合贴面(颜色浅灰)	
36	消火栓加压泵	熊猫, 凯泉, 东方泵业		
37	消火栓稳压泵	熊猫, 凯泉, 东方泵业		
38	消火栓泵控制柜	熊猫, 凯泉, 东方泵业或同等	3CF认证产品	
39	喷淋加压泵	熊猫, 凯泉, 东方泵业		
40	喷淋稳压泵	熊猫, 凯泉, 东方泵业		
41	喷淋泵控制柜	熊猫, 凯泉, 东方泵业或同等	3CF认证产品	
42	卧式隔膜式气压罐	熊猫, 凯泉, 东方泵业	与水泵品牌一致, 原厂成套设备	
43	镀锌钢管	天津友发, 大连金德, 浙江金洲, 上海劳动		
44	沟槽式管件及法兰	瑞孚、威逊、山东玫德(迈克)、上海莱德、山东和特		
45	消防相关阀门等附件	瑞孚、威逊、山东玫德(迈克)、上海莱德、山东和特		
46	压力表	冠龙, 上海高桥, 株洲南方		
47	自动排气阀	上海冠龙、埃美柯、上海良工、青岛伟龙、上海中永、四川三崎、广东胜捷、杭州建安		
48	消火栓箱(配套带消防盘卷, 干粉灭火器)	上海金盾, 蓝天, 川消, 捷晟或本地消防认证优质品牌且具备3CF认证	本地消防认证优质品牌且具备3CF认证	
49	手提式/推车式磷酸铵盐灭火器	广东天安、山东鼎梁、郑州海天(当地消防部门认可产品)	本地消防认证优质品牌且具备3CF认证	
50	ESFR喷淋头/普通喷淋头	川消、广东胜捷、成都捷晟、四川三崎、上海金盾、威景VIKING	ESFR喷淋头选用易熔合金型, 本地消防认证优质品牌且具备3CF认证	
51	预作用/湿式报警阀组	川消、广东胜捷、成都捷晟、四川三崎、上海金盾、威景VIKING	本地消防认证优质品牌且具备3CF认证	

丰树标准物流园项目 材料设备品牌表 V5.3				
	材料名称	品牌/产地/厂家	备注	承包商选报品牌
52	消防水炮	广东中消, 山东东岳、广州龙雨	本地消防认证优质品牌且具备3CF认证	
53	火灾报警控制器	上海松江, 海湾, 北京利达, 北大青鸟	满足当地消防部门要求	
54	应急照明及疏散指示标志灯具	欧普、三雄极光, 青鸟消防、苏州晔景、敏华、海湾、深圳恒生、台谊	满足当地消防部门要求	
55	感烟探测器	上海松江, 海湾, 北京利达, 北大青鸟	满足当地消防部门要求	
56	感温探测器	上海松江, 海湾, 北京利达, 北大青鸟	满足当地消防部门要求	
57	空气采样系统 (仅上海项目)	赛库瑞登、威士达、FMST、爱孚迪, 能美, 爱森斯	满足当地消防部门要求	
58	手动报警按钮	上海松江, 海湾, 北京利达, 北大青鸟	满足当地消防部门要求	
59	总线控制模块	上海松江, 海湾, 北京利达, 北大青鸟	满足当地消防部门要求	
60	消防电话主机	上海松江, 海湾, 北京利达, 北大青鸟	满足当地消防部门要求	
	<b>弱电系统</b>			
	<b>综合布线系统</b>			
61	配线柜或挂壁机箱	TCL, 安普, 普天		
62	总配线架	TCL, 安普, 普天		
63	智能停车管理系统	捷顺、海康、科拓、大手、和皓		
64	远程消防监控系统	海康威视、瑞眼科技、碧声云	含两年软件维护及升级	
	<b>消防广播系统</b>			
65	话筒	上海松江, 海湾, 北京利达, 北大青鸟	满足当地消防部门要求	
66	AM/FM调谐器	上海松江, 海湾, 北京利达, 北大青鸟	满足当地消防部门要求	
67	消防广播主机	上海松江, 海湾, 北京利达, 北大青鸟	满足当地消防部门要求	

丰树标准物流园项目 材料设备品牌表 V5.3				
	材料名称	品牌/产地/厂家	备注	承包商选报品牌
68	前置放大器	上海松江, 海湾, 北京利达, 北大青鸟	满足当地消防部门要求	
69	功率放大器	上海松江, 海湾, 北京利达, 北大青鸟	满足当地消防部门要求	
70	监听器	上海松江, 海湾, 北京利达, 北大青鸟	满足当地消防部门要求	
71	扬声器	上海松江, 海湾, 北京利达, 北大青鸟	满足当地消防部门要求	
	<b>电视监控系统</b>			
72	摄像机	海康威视, 英飞拓, 汇川, 创维		
73	监视器	海康威视, 英飞拓, 汇川, 创维		
74	矩阵切换/控制系统	海康威视, 英飞拓, 汇川, 创维		
75	16画面分割器	海康威视, 英飞拓, 汇川, 创维		
76	图像管理系统	海康威视, 英飞拓, 汇川, 创维		
77	解码器	海康威视, 英飞拓, 汇川, 创维		
78	长时间录像机	海康威视, 英飞拓, 汇川, 创维		
79	视频电缆	TCL, 安普, 普天		
80	电源电缆	特雷卡, 上上, 远东, 宝胜		
81	控制电缆	特雷卡, 上上, 远东, 宝胜		
	<b>采暖系统</b>			
82	锅炉	浙江力聚, 太湖锅炉或同等		
83	暖风机	京创鑫业, 皓欧(国产), 乾丰	需具备风向自动可调系统	
84	采暖循环水泵	熊猫, 凯泉, 东方泵业		
85	热风幕机	沈阳艾科特, 沈阳大洋巧工		
86	定压补水设备	瑞福莱或同等		

丰树标准物流园项目 材料设备品牌表 V5.3				
	材料名称	品牌/产地/厂家	备注	承包商选报品牌
87	采暖系统阀门 (包括闸阀, 球阀, 蝶阀, 过滤器, 平衡阀等)	上海冠龙、埃美柯、上海良工、青岛伟龙、上海中永、四川三崎、广东胜捷、杭州建安		
88	板式换热器 (如有)	上海艾克森, 艾瑞德 (江阴) 或同等		
89	电伴热带	Raycem瑞侃, Thermon赛盟, Chromalox科模热思		
90	橡塑保温	华美, 福乐斯, 凯门富乐斯, 杜肯	明露管道所用橡塑保温需自带复合贴面 (颜色浅灰)	

- 说明:**
1. 所有材料设备品牌必须选用表中所列品牌或同等质量的, 且材料进场均需送样并获得发包方认可。
  2. 所有机电设备选型、采购需严格按照设计图纸相关要求执行, 若有技术参数等方面之歧义, 需书面通知设计院及丰树进行澄清, 最终解释权归丰树所有;
  3. 设备选型标注功率均为“常用功率”或“常载功率”;
  4. 订货前请生产厂家重点核查大功率设备 (比如喷淋水泵) 与发电机组匹配问题,
  5. 变压器、柴油发动机、发电机、水泵等设备需确保满足招标文件内品牌范围, 并且须为整机原装, 进场前提交完整的性能资料, 测试记录等技术、质保资料供审核;