

年产 10 万吨海水提取氯化钾非标设备加工制作及安装项目

招 标 邀 请 书

日 期：2023 年 6 月 30 日

福建省工业设备安装有限公司



招标要求

项号	内 容 规 定
	工程综合说明
	工程名称：年产 10 万吨海水提取氯化钾非标设备加工制作及安装项目
	工程地点：福建省莆田市北岸经济开发区东埔镇
	标段名称：人孔采购
1	<p>1、报价包括但不限于材料清单。</p> <p>2、投标单价应为综合单价（含原材、运费、含税）。投标价应含运费及 13% 增值税专用发票；如遇国家增值税率调整，合同价格重新调整，税率下调部分对应调减采购价格，保证不含税单价不变。</p> <p>3、数量：<u>见采购工程量清单。</u></p> <p>4、报价提供营业执照，生产许可证复印件、生产厂家授权书。</p> <p>备注：工作量见工程量清单，清单数量为暂定数量，按甲方确定的合同数量为准。招标方保留根据实际需要，调整范围划分的权力，中标方不得以此为由，要求调整价格。</p>
2	招标方式：邀请招标
3	<p>交（提）货地点、方式：按需方要求将合同范围内货物送到需方指定地址。</p> <p>交货地点：亿联网络智能产业园项目。</p> <p>供货周期：生产周期为_____天（投标人自行填写，将纳入评标条件）。</p>
4	计价方式：固定综合单价，最终按合同单价按实际收货数量结算。
5	<p>付款方式：</p> <p>（1）工程预付款：按合同暂定价款的_____%支付预付款。</p> <p>（2）若分批送货，每批到货验收合格后支付至当批货款的_____%（含预付款）。</p> <p>付款前供货方需提供：<u>13%</u>的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款，因此产生违约责任由供方承担，若有更好的付款条件可另外说明，纳入评标条件。</p> <p>（投标人自行填写付款比例，支付要求将纳入评标条件）</p>
6	质量标准：符合最新相关国家标准要求且符合设计要求
7	投标有效期为：30 天（投标截止之日算起）。

8	<p>标段范围：以下范围划分供参考，招标方会根据实际情况在合同签订前按需调整。</p> <p>1、报价包括但不限于材料清单。</p> <p>2、投标单价应为综合单价（含材料费、运费、含税）。投标价应含运费及 13%增值税专用发票；如遇国家增值税率调整，合同价格重新调整，税率下调部分对应调减采购价格，保证不含税单价不变。</p> <p>3、投标人供货应符合以下质量要求、技术标准和条件（详见图纸）：</p> <p>3.1 人孔应符合相关国家标准 HG21516-1995、HG/T21516-2005、HG/T21596-2014；</p> <p>3.2 随车提供资料，进场需随带材料质保书、材料检验报告、出厂合格证、等工地现场需求报验资料，以上资料均为盖红章一式肆份（注：质保书原件一份）。</p> <p>3.3 投标人按固定综合单价报价，总量为暂定数，最终根据实际发生数量、单价不变，按实结算。</p> <p>3.4 报价格式同清单，投标人投标时应标明投标时所选用原材料品牌。</p>
9	<p>投标保证金：无。</p>
11	<p>投标文件提交地点：请投标人登入福建安装工程物资采购平台 (http://fjaz.azt365.com/) 将投标文件（投标函、授权委托书、报价单）作为附件上传参与报价。</p> <p>截止日期：2023 年 6 月 30 日</p>

附件：年产 10 万吨海水提取氯化钾非标设备加工制作及安装项目球冠型筛板招标清单
 开标说明：招标方开标时间待定，但迟于送标时间的标书不再接收。

投标须知

1. 投标人资格要求

1.1 投标单位必须具有独立法人资格的生产厂家或经销商，营业范围包含所投标物资，注册资本金 100 万元以上（含 100 万元）、成立时间需满 1 年以上（截止投标报价截止日期为止），具备满足国内注册、营业范围包含所投标物资；

1.2 本次招选要求的生产厂家或经销商具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的生产供应能力且满足下列条件的投标单位：具有法人资格、生产企业资质等级证书、质量体系认证证书、安全生产证书、其他相应的证书、有足够的生产产量和运输能力、有长期提供招选方所需售后服务能力的企业；

1.3 投标单位若被相关监督单位政府机构通报及我司不合格供应商或黑名单，不能参加本次投标；一被发现将作为废标。

1.4 报价人须能开具增值税专用发票。提供税务网站或者税务部门证明纳税人资料打印并加盖公章(复印件盖公章)。

1.5 报价人三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。（3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

1.6 提供不限于提供信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）截图或者下载信用中国的公共信用信息报告。

1.7 法定代表人身份证明书；

1.8 法定代表人授权书（若有）

1.9 三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.10 报价人的资质文件；

1.11 企业法人营业执照（三证合一版复印件加盖单位公章）、开户许可证（或基本存款账户信息）等其他资料；

1.12 报价人企业税务登记证复印件（如已办理三证合一的企业，提供三证合一后的营业执照），税务网站或者税务部门证明是否一般纳税人资料打印并加盖公章(复印件盖公章)。

2. 招标文件

2.1 招标文件除本《招标文件》内容外，招标方在招标期间发出的质疑回答、补遗书和其他正式有效函件，均构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的解释和澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问,均应在投标截止日至少 2 天前以书面形式通知招标人, 招标人将以书面形式予以答复。

2.2.2 投标人在收到澄清后, 应在 24 小时内书面回复予以确认。

2.3 招标文件的补充和修改

招标文件的修改将以书面形式通知投标人。投标人收到修改内容后, 24 小时内书面回复予以确认。

3. 联系方式

招标人: 福建省工业设备安装有限公司厦门机电工程分公司

地址: 厦门市思明区厦禾路 862 号金山大厦 19D

邮政编码: 361001

联系人: 陈晓晨

电话: 15659989167

4. 本标书报价金额(币种: 人民币) - - - - -

5. 本次投标保证金: -----无-----

6. 从投标邀请书发出至投标截止日前 1 天, 招标单位发出的书面补充通知均视为招标文件的组成部分。

7. 评标是根据投标单位的报价、质量(含技术参数符合)、交货期、定金和付款方式、售后服务、企业信誉等六个要素, 由招标小组以公开、公正、公平的原则进行; 一般以能满足招标文件实质性要求, 且价格经评审合理低价中标。

8. 招标单位以《中标通知书》书面通知中标单位, 对未中标单位不做解释和答复。

9. 中标单位收到中标通知书后, 应按中标通知书的要求和时间, 到指定地点与招标单位签订经济合同; 否则招标人有权取消中标单位的中标资格。

附件一

年产 10 万吨海水提取氯化钾非标设备加工制作及安装项目人孔材料清单								
序号	名称	执行标准	型号	单位	数量	单价	金额 (元)	备注
1	人孔	HG21516-1995	RF500-0.6	套	1124			需含配套人孔盖板, 并配套螺栓及垫片
2	回转盖平焊法兰人孔	HG/T21516-2005	DN500, PN0.6	套	1			需含配套人孔盖板, 并配套螺栓及垫片
3	人孔	HG/T21596-2014	RFIIIb (NM-RPTFE)500-6	套	1			S=10, 需含配套人孔盖板, 并配套螺栓及垫片
	合计							

