

投标邀请书（参考）

（受邀请单位）：

我单位需要采购（材料、设备、配件）一批（台/套），经物资采购招标小组研究决定：以邀请投标方式，选择向符合我方要求的供应商采购。特邀请贵单位前来投标，希望能得到你们的高度重视，欢迎你们的踊跃参加！

本次邀请招标的物资如下：

物资名称	型号规格	材质、技术标准	生产厂家	单位	数量	交货时间	结算方式
详见附件清单	详见附件清单	详见附件清单		批	1	根据现场要求供货	30%订金、30%提货、10%到货、20%验收、10%质保。银行承兑汇票

（若本表不够，可另附清单）

请贵单位于2024年2月29日前来人或并携带把单位介绍信、企业营业执照和产品生产许可证（复印件）、投标邀请书、投标书我单位进行洽谈（或把这些资料寄给我单位）。谢谢合作！

招标单位：（公章）

单位地址：福建省福州市福新路297号

日期：2024年2月22日

附件清单

序号	设备名称	型号及规格	单位	数量	备注
1	风机	70 万 m ³ /h, 风压 5000Pa, 温度 155℃	台	1.00	
2	给水泵	Q=43.5m ³ /h, T=70° C, H=135mI20	台	2.00	
3	不锈钢管	89*4	吨	12.68	
4	镀锌管	DN50	吨	0.66	
5	槽钢	10#	吨	2.60	
6	角钢	50*5	吨	0.23	
7	钢板	300*300	吨	0.20	
8	管托加强筋	DN4000	个	3.00	
9	管托加强筋	DN2800	个	3.00	
10	管托加强筋	DN2700	个	9.00	
11	刚性滑动托座	DN4000	个	3.00	
12	刚性滑动托座	DN2800	个	3.00	
13	刚性滑动托座	DN2700	个	9.00	
14	管道加强筋	DN4000 4 块板	个	2.00	
15	管道加强筋	DN2800 4 块板	个	5.00	
16	管道加强筋	DN2700 4 块板	个	7.00	
17	圆形非金属补偿器	接管 ϕ 4020*5 L=500	个	1.00	
18	圆形非金属补偿器	接管 ϕ 2820*5 L=500	个	1.00	
19	圆形非金属补偿器	接管 ϕ 2720*5 L=500	个	2.00	
20	彩钢板		吨	1.84	
21	焊接固定支架	Z2 • 273R	个	16.00	

22	焊接固定支架	Z6 • 273S	个	17.00	
23	焊接固定支架	Z5 • 273S	个	57.00	
24	夹式管座	109, 110, 273.00	个	4.00	
25	支架式变力弹簧组件	561208000 (-20/-5000)	个	1.00	
26	支架式变力弹簧组件	561208000 (-17/-5708)	个	1.00	
27	支架式变力弹簧组件	561208000 (-20/-5328)	个	1.00	
28	支架式变力弹簧组件	561209000 (+21/-6169)	个	1.00	
29	钢板	300*300*10	块	15.00	
30	高压固态软起动装置	MPS1-1600/10	台	1.00	
31	变频器	HIVERT-Y10/115(1600KW	套	1.00	
32	弯头	DN80	个	23.00	
33	槽钢	20	吨	0.67	
34	地脚螺栓	M30	支	72.00	
35	螺纹钢 HRB400E	Φ 22	吨	1.08	
36	螺纹钢 HRB400E	Φ 16	吨	4.20	
37	螺纹钢 HRB400E	Φ 12	吨	1.10	
38	螺纹钢 HRB400E	Φ 10	吨	0.90	
39	螺纹钢 HRB400E	Φ 14	吨	0.56	
40	圆形非金属补偿器	接管 Φ 3820*5 L=500	个	1.00	
41	矩形非金属补偿器	1996*1996 L=500	个	2.00	
42	卸灰阀	手动插板阀+重力式双翻板阀 300*300	套	2.00	
43	电动葫芦	2t	台	1.00	
44	工业用风冷柜式分体空调机	LF-25	套	2.00	
45	乳液		公斤	667.47	

46	离心泵	50WFB-B1 (7.5kw-2) 流量 5m ³ /h、扬程 30m	台	2.00	
47	电动阀门	DN80, PN1.0	台	1.00	
48	手动阀门	DN80, PN1.0	台	2.00	
49	热电阻	WZP-630 L×I=250×100 0-100℃	支	1.00	
50	热电阻	WZP-231 L×I=350×180 0-300℃	支	1.00	
51	热电阻	WZP-630 L×I=350×200 0-300℃	支	1.00	
52	耐磨镍铬-镍硅热电偶	WRNNM-630 L×I=800×650 0-600℃	支	2.00	
53	耐磨镍铬-镍硅热电偶	WRN-430NM L×I=700×550 0-600℃	支	1.00	
54	耐磨镍铬-镍硅热电偶	WRN-430NM L×I=700×550 0-500℃	支	1.00	
55	耐磨镍铬-镍硅热电偶	WRN-430NM L×I=700×550 0-300℃	支	1.00	
56	磁翻板液位计	UHZ-50/C/UB	台	1.00	
57	投入式液位变送器	PAS620W-LCS2BA14F2C5H3	台	1.00	
58	长颈喷嘴	PASLGCP-250	套	1.00	
59	插入式流量计	PASWLB-4000	套	1.00	
60	弯头 55°	DN4000	个	1.00	
61	弯头 45°	DN2800	个	2.00	
62	弯头 35°	DN2800	个	1.00	
63	弯头 90°	DN2700	个	1.00	
64	弯头 75°	DN2700	个	2.00	
65	弯头 30°	DN2700	个	2.00	
66	弯头 24°	DN2700	个	1.00	
67	弯头 20°	DN2700	个	1.00	
68	弯头 15°	DN2700	个	1.00	
69	弯头 50°	DN2700	个	1.00	

70	弯头 37°	DN2700	个	1.00	
71	钢管	4020*5	吨	8.10	
72	钢管	2820*5	吨	8.30	
73	钢管	2720*5	吨	14.73	
74	热浸锌桥架	300*150	米	50.00	
75	热浸锌桥架	400*150	米	260.00	
76	热浸锌电缆槽盒	100*100	米	200.00	
77	水平弯头	300*150	个	6.00	
78	水平弯头	400*150	个	15.00	
79	无缝钢管	89*4	kg	2210.00	
80	弯头 55°	DN2800	个	1.00	
81	H型钢	350*250	吨	9.50	
82	H型钢	300*300	吨	5.10	
83	H型钢	100*100	吨	0.10	
84	槽钢	20#	吨	0.60	
85	钢管	159*5	吨	1.10	
86	钢管	133*5	吨	2.80	
87	钢管	108*5	吨	4.00	
88	钢管	325*5	吨	0.40	
89	钢板	30mm	块	12.00	
90	钢板	12mm	吨	3.30	
91	钢板	10mm	吨	0.70	
92	弯头	DN2800	个	1.00	
93	镀锌管	DN40	米	100.00	
94	镀锌管	DN32	米	85.00	
95	镀锌管	DN25	米	385.00	

96	镀锌角钢	50*5	米	235.00	
97	镀锌角钢	40*4	米	120.00	
98	镀锌角钢	63*6	米	200.00	
99	镀锌扁铁	40*4	米	70.00	
100	镀锌扁钢	50*5	米	200.00	
101	镀锌槽钢	12#	米	30.00	
102	钢板	5mm	吨	77.00	
103	压力变送器	PDS843MH-1CS21-A1DA/G61	台	2.00	
104	压力变送器	PDS803GH-1DS1-A1DA/G61	台	5.00	
105	微差压变送器	PDS803GH-1DS1-A1DA/G61	台	2.00	
106	微差压变送器	PDS843LH-1CS21-A1DA/G61	台	2.00	
407	微差压变送器	PDS843MH-1CS21-A1DA/G61	台	1.00	
108	弹簧管压力表	YTH-150	台	4.00	
109	耐振弹簧管压力表	YTHN-150	台	4.00	
110	差压变送器	PDS843MH-1CS21-A1DA/G61	台	6.00	
111	孔板	DFKBZ1800G040AB44B/Y	台	3.00	
112	孔板	DFKBZ1101G040AB42B/Y	台	1.00	
113	差压变送器	PDS843LH-1CS21-A1DA/G61	台	2.00	
114	消音器	排放量 20.7t/h, t=184.07℃, p=1.04MPa	台	1.00	
115	消音器	排放量 21.8t/h, t=184.07℃, p=1.06MPa	台	1.00	
116	消音器	排放量 35t/h, t=184.07℃, p=1.0MPa	台	1.00	
117	圆钢	Φ18	吨	32.00	
118	螺纹钢	Φ16	吨	56.00	
119	螺纹钢	Φ20	吨	45.00	