总图		
暖通		
仪表		
电气		
给排水		
结构		
建筑		
工艺		
专业 SPEC	签字 SIGN	日期 DATA
会签 COSIGNATURE		



工艺管廊3基础平面布置图

未注明承台底标高为-2.500m
未注明连系梁顶标高为-1.900m



工艺管廊3柱脚锚栓平面布置图

材质：Q235B



HW250X250柱脚节点详图



DZ1



DZ2



柱脚锚栓详图

锚栓直径：24mm，材质：Q235B



CTJ01



1-1

注：基础设计说明同工艺管廊1

执业专用章									
出图专用章									
			洪浩	袁铁敏	张国芳		张国芳	付潭	
	版次 REV.	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGN	校核 CHD	审核 APPR	审定 AUTH'D	专业负责人 SPECI.M.	项目负责人 PROJ. M.	日期 DATE

杭州杭氧化医工程有限公司 HANGZHOU HANGYANG CHEMICAL&MEDICAL ENGINEERING CO.,LTD.				建设单位 CLIENTS	沧州中铁装备制造材料有限公司
				项目名称 PROJECT	沧州中铁装备制造材料有限公司 自备50000Nm3/h制氧项目
图纸名称 DRAWING NAME	工艺管廊3基础平面布置图			单项名称 UNIT&WORK AREA	空分设备、平台、管廊
				图号 DRAWING NO.	24105-GS-07-007
比例 SCALE		设计阶段 PHASE	施工图	第1张 共1张 SHEET OF	工程编号 PROJECT NO. 24105	设计专业 SPEC.	结构