会签 CONFIRMATION

专业 DISCIPLINE	签字 SIGN	日期 DATE

01TK23025D-0120-SE-21-0015

次梁(“工”字型或“[”型)与主梁(“[”型)连接节点

18、主次梁铰接：主梁宽度不小于100、次梁高度不小于140



18

（主梁高hlz不小于次梁高hlc）



18a

（主梁高hlz小于次梁高hlc）

19、主次梁铰接：主梁宽度小于100、次梁高度不小于140



19

（主梁高hlz不小于次梁高hlc）



19a

（主梁高hlz小于次梁高hlc）

20、主次梁铰接：次梁高度小于140



20



20a

21、主次梁刚接：主梁宽度不小于100、次梁高度不小于180



21

（主梁高hlz大于次梁高hlc）



21a

（主梁高hlz等于次梁高hlc）

22、主次梁刚接：主梁宽度小于100、次梁高度不小于180



22

（主梁高hlz大于次梁高hlc）



22a

（主梁高hlz等于次梁高hlc）

23、主次梁刚接：次梁高度小于180



23



23a

24、平台转角处梁梁连接



24

（槽钢与槽钢连接）



24a

（工字钢与槽钢连接）



24b

（工字钢与工字钢连接）

业主单位	福建福海创石油化工有限公司					
业主文件编号	FAP103-47-CV-DP01-0015					
张媛媛	程峰	王世斌		2025.3.27		0
设计 DESIGNED BY	校对 CHECKED BY	审核 APPROVED BY	审定 F.APPROVED BY	日期 DATE	说明 DESCRIPTION	版次 REVISION

中国昆仑工程有限公司 CHINA KUNLUN CONTRACTING & ENGINEERING CO., LTD.				项目 PROJECT	福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目
				装置/单元 UNIT	50万吨/年重芳烃轻质化装置
资质等级 GRADE OF QUAL	综 甲 A	证书编号 CERT. NO.	A111007731	图名 DWG. NAME	钢结构设计总说明及节点图 梁梁焊接节点二
专业 DISCIPLINE	结构	阶段 PHASE	详细设计		
比例 SCALE	见图	第 1 张 SHEET	共 1 张 OF	图号 DWG. NO.	01TK23025D-0120-SE-21-0015

本图纸版权为中国昆仑工程有限公司所有，未经本公司许可不得披露或复制给第三方。
Copyright is reserved by China Kunlun Contracting & Engineering Co.,Ltd.. Any unauthorized disclosure or duplication is strictly prohibited.