



次梁(“工”字型或“[”型)与主梁(“工”字型或“口”型)连接节点

9、主次梁铰接(主梁为“工”字型):主梁宽度不小于200、次梁高度不小于140




9 |—
(主梁高h1z不小于次梁高h1c)




9a |—
(主梁高h1z小于次梁高h1c)

10、主次梁铰接(主梁为“工”字型):主梁宽度小于200、次梁高度不小于140




10 |—
(主梁高h1z不小于次梁高h1c)




10a |—
(主梁高h1z小于次梁高h1c)

11、主次梁铰接(主梁为“工”字型):次梁高度小于140




11 |—
11a |—

12、主次梁刚接(主梁为“工”字型):主梁宽度不小于200、次梁高度不小于180




12 |—
(主梁高h1z大于次梁高h1c)




12a |—
(主梁高h1z等于次梁高h1c)

13、主次梁刚接(主梁为“工”字型):主梁宽度小于200、次梁高度不小于180




13 |—
(主梁高h1z大于次梁高h1c)




13a |—
(主梁高h1z等于次梁高h1c)

14、主次梁刚接(主梁为“工”字型):次梁高度小于180




14 |—
14a |—

15、主次梁铰接(主梁为“口”字型):次梁高度不小于140




15 |—
(主梁高h1z不小于次梁高h1c)

16、主次梁刚接(主梁为“口”字型):次梁高度不小于140



16 |—
(主梁高h1z不小于次梁高h1c)

17、主次梁连接(主梁为“口”字型):次梁高度小于140



17 |—
(主梁高h1z大于次梁高h1c)

业主单位			福建福海创石油化工有限公司			
业主文件编号			FAP103-47-CV-DP01-0014			
设计			审核			0
DESIGNED BY			F.APPROVED BY			REVISION
校 对			审 定			版 次
CHECKED BY			DATE			
2025.3.27			说明			
			DESCRIPTION			