

投标邀请书

各供应商（受邀请单位）：

我单位承建的左海控股大楼项目智能化及空调工程需要采购通风材料及设备一批。经我司物资采购小组研究决定：以邀请投标报价方式，选择向符合本项目要求的供应商进行询价（营业范围符合要求，具备承担招标项目能力、资信良好，注册资金满足招标额等）。特邀请贵单位前来报价，希望能得到你们的高度重视！

工程名称：左海控股大楼项目智能化及空调工程

工程地点：福建省福州市仓山区洪湾路东侧、金山大道北侧

建设单位：福州工业园区开发集团有限公司

询价单位：福建省工业设备安装有限公司全资子公司-福建省三安机电工程有限公司

询价单位联系人：郑积栋 联系电话：18605985090

报价形式：报价单位必须通过闽安通（工程物资采购平台）
<http://fjaz.azt365.com/>进行报价。

一、询价产品清单及要求：

- 1、询价产品详见清单附件。
- 2、上述材料报价应包括但不限于货物运输、13%税、保险、调试、质保及售后服务等。
- 3、供方保证本合同中向甲方提供的产品为全新的符合相关国家标准及行业所规定的质量和规格要求。并满足需方确认的要求及现场原材检测要求等。
- 4、合同履行期间，锁定单价，若国家税率调整，以税法规定执行。
- 5、材料进场应提供相关产品资料，包括：检测报告、合格证、保险等相关质量证书。
- 6、质保要求：工程竣工验收合格后 2 个采暖期、供冷期。
- 7、因产品质量造成的质量问题由供方负责免费保修或更换，并

承担由此给需方造成的损失。(不含人为或自然灾害因素造成的损坏)

二、付款方式、期限:

货物抵达现场经验收合格,待买受人收到业主进度款后支付经双方核定后金额 100%。

三、供货期:

合同签订生效确认后开始交付,9-12 个月交付完成。

四、报价单位提供资料:

产品报价单、营业执照、开户证明及相关产品资料等同步上传作为询价方评审的参考。

五、报价截止日期:

2025 年 07 月 25 日 11:00,未在该时间内提供有效报价文件视为放弃报价。



询价单位:福建省三安机电工程有限公司

日期: 2025 年 07 月 24 日

福建省工业设备安装有限公司
施工估料单

工程名称：左海控股大楼项目智能化及空调工程
日期：2025.07.23

编号：001

序号	名称	规格型号	材质	单位	数量	备注
1	单层百叶送、回风口	6400×200		个	1.00	
2	单层百叶送、回风口	3040×200		个	1.00	
3	单层百叶送、回风口	3670×200		个	1.00	
4	单层百叶送、回风口	1940×200		个	1.00	
5	单层百叶送、回风口	2840×200		个	1.00	
6	单层百叶送、回风口	3140×200		个	1.00	
7	单层百叶送、回风口	2340×200		个	1.00	
8	单层百叶送、回风口	5000×200		个	2.00	
9	单层百叶送、回风口	4900×200		个	2.00	
10	单层百叶送、回风口	6850×200		个	1.00	
11	单层百叶送、回风口	3900×200		个	3.00	
12	单层百叶送、回风口	7200×200		个	1.00	
13	单层百叶送、回风口	4200×200		个	2.00	
14	单层百叶送、回风口	4000×200		个	4.00	
15	单层百叶回风口	1600×200		个	133.00	
16	单层百叶回风口	7200×200		个	5.00	
17	单层百叶回风口	1450×400		个	6.00	
18	单层百叶回风口	950×250		个	26.00	
19	单层百叶回风口	10200×200		个	2.00	
20	单层百叶回风口	4330×200		个	1.00	
21	单层百叶回风口	3200×200		个	1.00	
22	单层百叶回风口	4900×200		个	1.00	
23	单层百叶回风口	3590×200		个	1.00	
24	单层百叶回风口	4000×200		个	9.00	
25	单层百叶回风口	1800×200		个	29.00	
26	单层百叶回风口	2500×200		个	3.00	
27	单层百叶回风口	1100×200		个	77.00	
28	单层百叶回风口	2200×200		个	11.00	
29	单层百叶回风口	7900×200		个	1.00	
30	单层百叶回风口	5000×200		个	4.00	
31	单层百叶回风口	6600×200		个	1.00	
32	单层百叶回风口	9000×200		个	1.00	
33	单层百叶回风口	8000×200		个	19.00	
34	单层百叶回风口	6000×200		个	9.00	
35	单层百叶回风口	3500×200		个	3.00	
36	单层百叶回风口	6950×200		个	1.00	
37	单层百叶回风口	6770×200		个	1.00	
38	单层百叶回风口	8150×200		个	1.00	
39	单层百叶回风口	7400×200		个	1.00	
40	单层百叶回风口	6150×200		个	1.00	
41	单层百叶回风口	3100×200		个	4.00	
42	单层百叶回风口	9500×200		个	7.00	
43	单层百叶回风口	3000×200		个	37.00	
44	单层百叶回风口	8600×200		个	2.00	
45	单层百叶回风口	8800×200		个	5.00	
46	单层百叶回风口	9700×200		个	12.00	
47	单层百叶回风口	3290×200		个	2.00	
48	单层百叶回风口	10800×200		个	1.00	
49	单层百叶回风口	2700×200		个	2.00	
50	单层百叶回风口	14550×200		个	1.00	
51	单层百叶回风口	8500×200		个	5.00	
52	单层百叶回风口	2900×200		个	6.00	
53	单层百叶回风口	3300×200		个	5.00	
54	单层百叶回风口	18400×200		个	5.00	
55	单层百叶回风口	700×250		个	2.00	
56	单层百叶回风口	900×250		个	3.00	
57	单层百叶回风口	8650×200		个	3.00	
58	单层百叶回风口	8900×200		个	1.00	
59	单层百叶回风口	1200×200		个	12.00	
60	单层百叶回风口	900×200		个	9.00	



61	单层百叶回风口	7500×200		个	6.00	
62	单层百叶回风口	2400×200		个	9.00	
63	单层百叶回风口	5200×200		个	3.00	
64	单层百叶回风口	9440×200		个	1.00	
65	单层百叶回风口	5340×200		个	1.00	
66	单层百叶回风口	2000×200		个	4.00	
67	单层百叶回风口	8090×200		个	1.00	
68	单层百叶回风口	3370×200		个	2.00	
69	单层百叶回风口	1400×350		个	2.00	
70	单层百叶回风口	17120×200		个	1.00	
71	单层百叶回风口	1100×250		个	1.00	
72	单层百叶回风口	1300×200		个	9.00	
73	单层百叶回风口	640×340		个	2.00	
74	单层百叶回风口	5850×200		个	1.00	
75	单层百叶回风口	4500×200		个	1.00	
76	单层百叶回风口	4200×200		个	1.00	
77	单层百叶回风口	1500×300		个	2.00	
78	双层百叶送风口	1300×200		个	133.00	
79	双层百叶送风口	7200×200		个	1.00	
80	双层百叶送风口	1450×300		个	6.00	
81	双层百叶送风口	950×250		个	26.00	
82	双层百叶送风口	10200×200		个	2.00	
83	双层百叶送风口	1800×200(弧形)		个	3.00	
84	双层百叶送风口	1300×200(弧形)		个	2.00	
85	双层百叶送风口	2500×200		个	3.00	
86	双层百叶送风口	2000×200		个	27.00	
87	双层百叶送风口	900×200		个	25.00	
88	双层百叶送风口	2200×200		个	11.00	
89	双层百叶送风口	1800×200		个	1.00	
90	双层百叶送风口	8000×200		个	20.00	
91	双层百叶送风口	3500×200		个	2.00	
92	双层百叶送风口	3000×200		个	30.00	
93	双层百叶送风口	3100×200		个	4.00	
94	双层百叶送风口	2700×200		个	2.00	
95	双层百叶送风口	5000×200		个	2.00	
96	双层百叶送风口	1200×200		个	29.00	
97	双层百叶送风口	6000×200		个	8.00	
98	双层百叶送风口	2900×200		个	5.00	
99	双层百叶送风口	3300×200		个	5.00	
100	双层百叶送风口	700×250		个	2.00	
101	双层百叶送风口	900×250		个	3.00	
102	双层百叶送风口	4000×200		个	8.00	
103	双层百叶送风口	2400×200		个	9.00	
104	双层百叶送风口	8090×200		个	1.00	
105	双层百叶送风口	5800×200		个	1.00	
106	双层百叶送风口	3370×200		个	2.00	
107	双层百叶送风口	1100×200		个	1.00	
108	双层百叶送风口	2550×200		个	1.00	
109	双层百叶送风口	1900×200		个	2.00	
110	双层百叶送风口	1400×300		个	2.00	
111	双层百叶送风口	17120×200		个	1.00	
112	双层百叶送风口	4400×200		个	1.00	
113	双层百叶送风口	1100×250		个	1.00	
114	双层百叶送风口	3920×200		个	2.00	
115	双层百叶送风口	4070×200		个	2.00	
116	双层百叶送风口	4200×200		个	1.00	
117	双层百叶送风口	5600×200		个	2.00	
118	双层百叶送风口	1500×200		个	2.00	
119	矩形散流器	400×400		个	142	
120	矩形散流器	300×300		个	280	
121	FK-4侧墙百叶风口	1000×250		个	39	
122	FK-4侧墙百叶风口	600×600		个	2	
123	FK-4侧墙百叶风口	1250×250		个	2	
124	FK-1/11双层百叶风口(带调节阀风口)	400×150		个	7	
125	FK-1/11双层百叶风口(带调节阀风口)	350×250		个	1	
126	FK-1/11双层百叶风口(带调节阀风口)	300×100		个	6	

127	FK-1/11双层百叶风口(带调节阀风口)	200×150	个	11	
128	FK-1/11双层百叶风口(带调节阀风口)	250×150	个	58	
129	FK-1/11双层百叶风口(带调节阀风口)	150×150	个	31	
130	FK-1/11双层百叶风口(带调节阀风口)	200×160	个	1	
131	FK-1/11双层百叶风口(带调节阀风口)	300×150	个	11	
132	FK-1/11双层百叶风口(带调节阀风口)	150×100	个	2	
133	FK-1/11双层百叶风口(带调节阀风口)	200×100	个	7	
134	FK-1/11双层百叶风口(带调节阀风口)	400×200	个	4	
135	FK-2/11单层百叶风口(带调节阀风口)	1740×200	个	1	
136	FK-2/11单层百叶风口(带调节阀风口)	1720×250	个	2	
137	FK-2/11单层百叶风口(带调节阀风口)	1500×250	个	1	
138	FK-2/11单层百叶风口(带调节阀风口)	1700×200	个	1	
139	FK-2/11单层百叶风口(带调节阀风口)	2240×200	个	1	
140	FK-1双层百叶风口	1100×150	个	1	
141	FK-1双层百叶风口	300×250	个	2	
142	FK-1双层百叶风口	300×200	个	1	
143	FK-1双层百叶风口	250×150	个	6	
144	FK-1双层百叶风口	300×150	个	1	
145	FK-1双层百叶风口	200×100	个	9	
146	FK-1双层百叶风口	300×100	个	4	
147	FK-1双层百叶风口	600×150	个	1	
148	FK-1双层百叶风口	350×250	个	10	
149	FK-1双层百叶风口	400×150	个	2	
150	FK-1双层百叶风口	200×150	个	1	
151	FK-1双层百叶风口	100×100	个	3	
152	FK-1双层百叶风口	150×150	个	2	
153	单层百叶送、回风口	2580×200	个	1.00	
154	单层百叶送、回风口	2000×200	个	3.00	
155	单层百叶送、回风口	3700×200	个	1.00	
156	单层百叶回风口	2500×200	个	2.00	
157	单层百叶回风口	4970×200	个	1.00	
158	单层百叶回风口	1640×200	个	2.00	
159	双层百叶送风口	2500×200	个	2.00	
160	双层百叶送风口	1140×200	个	2.00	
161	双层百叶送风口	4970×200	个	1.00	
162	FK-1双层百叶风口	1700×2000	个	1	
163	FK-1双层百叶风口	1150×1700	个	1	
164	FK-1双层百叶风口	2000×2500	个	1	
165	FK-1/11双层百叶风口(带调节阀风口)	800×150	个	18	
166	FK-1/11双层百叶风口(带调节阀风口)	1250×500	个	2	
167	FK-2/11单层百叶风口(带调节阀风口)	2500×150	个	8	
168	防雨百叶风口	1250×350	个	11	
169	旋流风口	DN500	个	8	
170	LHTC条缝形风口	1000×300	个	8	
171	镀锌钢丝防虫网和防雨罩	1000×500	个	1	
172	镀锌钢丝防虫网和防雨罩	800×800	个	1	
173	阻抗复合式消声器	630*200*1000	个	1	
174	阻抗复合式消声器	500*200*1000	个	1	
175	阻抗复合式消声器	1500*200*1000	个	1	
176	阻抗复合式消声器	630*200*1000	个	1	
177	阻抗复合式消声器	1000*250*1000	个	1	
178	阻抗复合式消声器	500*200*1000	个	1	
179	阻抗复合式消声器	500*200*1000	个	4	
180	阻抗复合式消声器	1000*300*1000	个	1	
181	阻抗复合式消声器	630*200*1000	个	1	
182	阻抗复合式消声器	1500*200*1000	个	1	
183	阻抗复合式消声器	630*200*1000	个	1	
184	阻抗复合式消声器	1000*300*1000	个	1	
185	阻抗复合式消声器	1500*200*1000	个	1	
186	阻抗复合式消声器	630*250*1000	个	1	
187	阻抗复合式消声器	1000*300*1000	个	1	
188	阻抗复合式消声器	630*250*1000	个	1	
189	阻抗复合式消声器	1500*200*1000	个	1	
190	阻抗复合式消声器	630*250*1000	个	1	
191	阻抗复合式消声器	1000*300*1000	个	1	
192	阻抗复合式消声器	630*200*1000	个	1	

193	阻抗复合式消声器	1500*200*1000		个	1	
194	阻抗复合式消声器	630*250*1000		个	1	
195	阻抗复合式消声器	500*160*1000		个	1	
196	阻抗复合式消声器	500*250*1000		个	1	
197	阻抗复合式消声器	1500*630*1000		个	1	
198	阻抗复合式消声器	2000*630*1000		个	1	
199	阻抗复合式消声器	400*250*1000		个	4	
200	阻抗复合式消声器	400*250*1000		个	4	
201	阻抗复合式消声器	400*250*1000		个	4	
202	阻抗复合式消声器	600*200*1000		个	1	
203	阻抗复合式消声器	630*200*1000		个	1	
204	阻抗复合式消声器	800*200*1000		个	2	
205	阻抗复合式消声器	2000*400*1000		个	1	
206	阻抗复合式消声器	2300*500*1000		个	1	
207	阻抗复合式消声器	1350*600*1000		个	1	
208	阻抗复合式消声器	1900*600*1000		个	1	
209	阻抗复合式消声器	1300*500*1000		个	1	
210	阻抗复合式消声器	800*800*1000		个	1	
211	阻抗复合式消声器	1250*250*1000		个	1	
212	阻抗复合式消声器	500*250*1000		个	1	
213	阻抗复合式消声器	1000*200*1000		个	1	
214	阻抗复合式消声器	500*250*1000		个	1	
215	阻抗复合式消声器	1100*250*1000		个	1	
216	阻抗复合式消声器	500*250*1000		个	1	
217	阻抗复合式消声器	1250*250*1000		个	1	
218	阻抗复合式消声器	630*200*1000		个	1	
219	阻抗复合式消声器	1000*20*1000		个	1	
220	阻抗复合式消声器	500*200*1000		个	1	
221	阻抗复合式消声器	1500*200*1000		个	1	
222	阻抗复合式消声器	630*200*1000		个	1	
223	阻抗复合式消声器	800*200*1000		个	1	
224	阻抗复合式消声器	630*250*1000		个	1	
225	阻抗复合式消声器	630*200*1000		个	2	
226	阻抗复合式消声器	800*200*1000		个	1	
227	阻抗复合式消声器	630*250*1000		个	1	
228	阻抗复合式消声器	630*200*1000		个	1	
229	阻抗复合式消声器	630*250*1000		个	1	
230	阻抗复合式消声器	1500*1000*200 (H)		个	1	
231	阻抗复合式消声器	630*200*1000		个	2	
232	阻抗复合式消声器	1500*200*1000		个	1	
233	阻抗复合式消声器	630*200*1000		个	1	
234	阻抗复合式消声器	800*400*1000		个	1	
235	消声静压箱	1500*200*1000		个	1	
236	消声静压箱	1500*1000*200 (H)		个	1	
237	消声静压箱	1500*1000*200 (H)		个	1	
238	消声静压箱	8800*400*300		个	1	
239	消声静压箱	4200*400*300		个	2	
240	消声静压箱	7600*450*300		个	1	
241	消声静压箱	2500*1000*1000		个	1	
242	消声静压箱	2200*800*300		个	1	
243	消声静压箱	1500*800*300		个	1	
244	消声静压箱	1150*200*1000		个	1	
245	消声静压箱	800*200*1000		个	1	
246	消声弯头R200静压箱	1000*250		个	1	
247	消声弯头静压箱	630*250		个	1	
248	消声弯头静压箱	630*250		个	1	
249	消声弯头静压箱	630*200		个	1	
250	消声弯头静压箱	630*200		个	1	
251	三通消声器	2000*500+1250*500+1250*500		个	1	
252	风口静压箱	600*600*300		个	8	
253	消声静压箱	2500*2500*800		个	1	
254	消声静压箱	2600*2200*800		个	1	
255	消声静压箱	2600*2800*800		个	1	
256	消声静压箱	3600*2500*600		个	1	
257	70℃防火阀	2000*500		个	1	
258	70℃防火阀	2000*630		个	1	

259	70℃防火阀	1500*630		个	1	
260	70℃防火阀	400*250		个	1	
261	70℃防火阀	400*250		个	1	
262	70℃防火阀	1000*250		个	4	
263	70℃防火阀	1250*350		个	7	
264	70℃防火阀	1400*630		个	1	
265	70℃防火阀	2000*400		个	2	
266	70℃防火阀	1600*800		个	2	
267	70℃防火阀	1000*200		个	5	
268	70℃防火阀	2300*500		个	1	
269	70℃防火阀	1350*600		个	1	
270	70℃防火阀	2300*500		个	1	
271	70℃防火阀	1900*600		个	1	
272	70℃防火阀	1300*500		个	2	
273	70℃防火阀	1000*500		个	1	
274	70℃防火阀	1250*500		个	1	
275	常开防火阀	500*200		个	1	
276	电动常开防火阀	500*200		个	2	
277	调节阀	250*160		个	2	
278	调节阀	200*160		个	1	
279	调节阀	200*120		个	3	
280	调节阀	160*120		个	4	
281	调节阀	200*120		个	7	
282	调节阀	250*160		个	1	
283	调节阀	200*120		个	2	
284	调节阀	160*120		个	2	
285	调节阀	120*120		个	1	
286	调节阀	250*160		个	1	
287	调节阀	200*160		个	2	
288	调节阀	200*120		个	4	
289	调节阀	160*120		个	2	
290	调节阀	160*120		个	2	
291	调节阀	200*120		个	5	
292	调节阀	250*160		个	1	
293	调节阀	250*200		个	1	
294	调节阀	250*120		个	2	
295	调节阀	400*200		个	1	
296	调节阀	250*160		个	2	
297	调节阀	200*160		个	2	
298	调节阀	200*120		个	2	
299	调节阀	160*120		个	2	
300	调节阀	160*120		个	2	
301	调节阀	200*120		个	6	
302	调节阀	250*160		个	1	
303	调节阀	250*200		个	1	
304	调节阀	250*160		个	1	
305	调节阀	200*160		个	3	
306	调节阀	200*120		个	2	
307	调节阀	160*120		个	2	
308	调节阀	300*100		个	2	
309	调节阀	200*120		个	2	
310	调节阀	200*100		个	2	
311	调节阀	160*120		个	1	
312	调节阀	320*160		个	1	
313	调节阀	200*120		个	2	
314	调节阀	160*160		个	1	
315	调节阀	120*120		个	1	
316	调节阀	500*250		个	1	
317	调节阀	320*200		个	2	
318	调节阀	160*120		个	4	
319	调节阀	250*200		个	1	
320	调节阀	250*150		个	1	
321	调节阀	200*120		个	1	
322	调节阀	1250*500		个	1	
323	调节阀	2000*500		个	1	
324	调节阀	400*160		个	2	

325	调节阀	160*120	个	4
326	调节阀	250*160	个	2
327	调节阀	1000*200	个	1
328	调节阀	1000*250	个	1
329	调节阀	1250*350	个	1
330	调节阀	ø813	个	2
331	调节阀	630*400	个	4
332	调节阀	200*160	个	1
333	调节阀	160*120	个	4
334	调节阀	160*120	个	1
335	调节阀	320*160	个	3
336	调节阀	250*120	个	2
337	调节阀	400*200	个	1
338	调节阀	320*200	个	1
339	调节阀	250*120	个	4
340	调节阀	200*120	个	1
341	调节阀	200*120	个	7
342	调节阀	160*120	个	5
343	调节阀	160*120	个	1
344	调节阀	200*160	个	5
345	调节阀	320*200	个	1
346	调节阀	400*200	个	1
347	调节阀	120*120	个	2
348	调节阀	160*160	个	1
349	调节阀	160*120	个	1
350	调节阀	250*200	个	2
351	调节阀	400*200	个	1
352	调节阀	250*200	个	2
353	调节阀	200*200	个	1
354	调节阀	160*120	个	4
355	调节阀	200*120	个	5
356	调节阀	250*160	个	1
357	调节阀	250*200	个	3
358	调节阀	250*200	个	2
359	调节阀	160*120	个	2
360	调节阀	200*120	个	4
361	调节阀	250*200	个	3
362	调节阀	160*120	个	3
363	调节阀	200*160	个	1
364	调节阀	250*160	个	1
365	调节阀	160*120	个	3
366	调节阀	200*120	个	6
367	调节阀	250*200	个	1
368	调节阀	160*120	个	3
369	调节阀	250*160	个	2
370	调节阀	250*160	个	2
371	调节阀	160*120	个	3
372	调节阀	200*120	个	5
373	调节阀	320*200	个	1
374	调节阀	250*200	个	1
375	调节阀	200*160	个	1
376	调节阀	250*160	个	2
377	调节阀	160*120	个	1
378	电动调节阀	120*120	个	1
379	电动调节阀	1500*630	个	1
380	电动调节阀	2000*630	个	1
381	电动调节阀	2000*400	个	1
382	电动调节阀	1600*800	个	1
383	电动调节阀	1000*250	个	1
384	电动调节阀	1000*400	个	1
385	电动调节阀	1100*250	个	1
386	电动调节阀	1350*600	个	1
387	电动调节阀	1900*600	个	1
388	电动调节阀	1250*320	个	1
389	电动调节阀	800*500	个	1
390	电动调节阀	1000*500	个	2

391	电动调节阀	800*800		个	1	
392	无磷无缝紫铜管	φ6.4		米	614	
393	无磷无缝紫铜管	φ9.5		米	5888	
394	无磷无缝紫铜管	φ12.7		米	915	
395	无磷无缝紫铜管	φ15.9		米	3496	
396	无磷无缝紫铜管	φ19.1		米	1902	
397	无磷无缝紫铜管	φ22.2		米	2107	
398	无磷无缝紫铜管	φ25.4		米	156	
399	无磷无缝紫铜管	φ28.6		米	411	
400	无磷无缝紫铜管	φ31.8		米	201	
401	无磷无缝紫铜管	φ38.1		米	920	
402	无磷无缝紫铜管	φ41.3		米	146	
403	无磷无缝紫铜管	φ44.5		米	40	
404	铜管保温	φ6.4 厚度32mm		米	597.43	
405	铜管保温	φ9.5 厚度32mm		米	5677.52	
406	铜管保温	φ12.7 厚度32mm		米	880.95	
407	铜管保温	φ15.9 厚度32mm		米	3470.04	
408	铜管保温	φ19.1 厚度32mm		米	1558	
409	铜管保温	φ22.2 厚度32mm		米	1891.52	
410	铜管保温	φ25.4 厚度32mm		米	138.49	
411	铜管保温	φ28.6 厚度32mm		米	397.66	
412	铜管保温	φ31.8 厚度32mm		米	190.55	
413	铜管保温	φ38.1 厚度32mm		米	622.04	
414	铜管保温	φ41.3 厚度32mm		米	110.31	
415	铜管保温	φ44.5 厚度32mm		米	21.93	
416	铜管保温	φ6.4 厚度40mm		米	16.73	
417	铜管保温	φ9.5 厚度40mm		米	210.85	
418	铜管保温	φ12.7 厚度40mm		米	33.95	
419	铜管保温	φ15.9 厚度40mm		米	26.3	
420	铜管保温	φ19.1 厚度40mm		米	343.6	
421	铜管保温	φ22.2 厚度40mm		米	215.77	
422	铜管保温	φ25.4 厚度40mm		米	17.22	
423	铜管保温	φ28.6 厚度40mm		米	13.56	
424	铜管保温	φ31.8 厚度40mm		米	10.2	
425	铜管保温	φ38.1 厚度40mm		米	297.64	
426	铜管保温	φ41.3 厚度40mm		米	35.76	
427	铜管保温	φ44.5 厚度40mm		米	17.66	
428	multixair-0布袋风管	Φ813mm		m	81.11	
429	橡塑保温板	厚度30mm		m2	11157.58	
430	离心玻璃棉板	厚度30mm		m3	10	
431	新风机外包装消音棉	厚度30mm		m2	161.917	
432	焊接钢管	SC15 (含接线盒)		m	21.7	
433	焊接钢管	SC20 (含接线盒)		m	21.75	
434	焊接钢管	SC25 (含接线盒)		m	20.62	
435	焊接钢管	SC32 (含接线盒)		m	59.12	
436	焊接钢管	SC40 (含接线盒)		m	5.19	
437	焊接钢管	SC50 (含接线盒)		m	63.29	
438	焊接钢管	SC65 (含接线盒)		m	0.95	
439	JDG管	20 (含接线盒)		m	8494.19	
440	JDG管	40 (含接线盒)		m	1.87	
441	JDG管	25 (含接线盒)		m	54.05	
442	金属软管	DN50		m	31.5	
443	金属软管	DN40		m	2	
444	金属软管	DN32		m	18	
445	金属软管	DN25		m	24.5	
446	金属软管	DN20		m	350.5	
447	金属软管	DN15		m	5	
448	电线	WDZB1-BYJ-2.5		m	19766.81	
449	电线	WDZB1N-BYJ-2.5		m	25.2	
450	多芯软导线	WDZB-RYY-4×0.75		m	5715.52	
451	电力电缆	WDZB1N-YJY-4×2.5		m	49.0448	
452	电力电缆	WDZB1N-YJY-4×4 (含电缆头)		m	37.7	
453	电力电缆	WDZB1N-YJY-5×6		m	29.01	
454	电力电缆	WDZB1-YJY-3×2.5		m	105.46	
455	电力电缆	WDZB1-YJY-4×50+1×25 (含电缆头)		m	18.93	
456	电力电缆	WDZB1-YJY-5×10 (含电缆头)		m	23.75	

457	电力电缆	WDZB1-YJY-5×16 (含电缆头)		m	709.69	
458	电力电缆	WDZB1-YJY-5×2.5		m	1355.24	
459	电力电缆	WDZB1-YJY-5×4		m	107.58	
460	电力电缆	WDZB1-YJY-5×6		m	225.97	
461	控制电缆	WDZB1-KYJY-7×1.5		m	53.32	
462	三层全热交换新风机	风量: 2000m³/h机外静压: 110pa额定功率: 1.335kw380V/3N~50Hz冷量热回收效率: 58% 热量热回收效率: 67%尺寸(H×W×D): 785V1618V1214		台	1	
463	三层全热交换新风机	风量: 2000m³/h机外静压: 110pa额定功率: 1.335kw380V/3N~50Hz冷量热回收效率: 58% 热量热回收效率: 67%尺寸(H×W×D): 785V1618V1214		台	1	
464	三层全热交换新风机	风量: 2000m³/h机外静压: 110pa额定功率: 1.335kw380V/3N~50Hz冷量热回收效率: 58% 热量热回收效率: 67%尺寸(H×W×D): 785V1618V1214		台	1	
465	四层电视机房外机	Q冷5Q热 N冷1.84 N热		台	1	
466	四面出风室内机			台	1	
467	四层通信机房外机	Q冷12.5Q热 N冷5.62 N热		台	1	
468	四面出风室内机			台	1	
469	直膨机内机	额定功率15kw, 电力供应380v, 送风量30000(m³/h), 新风量6000/18000(m³/h), 机外余压500(Pa), 噪音值: 58dB(A), 设备尺寸宽x高x厚(mm)4000*2550*2130, 进风温度干球/湿球(℃)25.9/20.3, 出风温度干球/湿球(℃)16.5/15.4, 风机效率70%, 重量1499kg, 机组功能段: G4粗效过滤		台	1	
470	直膨机外机	制冷/制热量172.5kW/193.2kW, 额定功率50.1kw, 电力供应380v, 噪音值: 64dB(A), 设备尺寸宽x高x厚(mm)1720x(1210+1210+1210)x750, APF: 自		台	1	
471	控制器	厂家配套		个	2	
472	阀件	厂家配套		个	4	
473	有线遥控器	厂家配套		个	1	
474	直膨机外机	额定功率18.5kw, 电力供应380v, 送风量38000(m³/h), 新风量3800/22800(m³/h), 机外余压500(Pa), 噪音值: 58dB(A), 设备尺寸宽x高x厚(mm)4000X2950X2330, 进风温度干球/湿球(℃)27/21.1, 出风温度干球/湿球(℃)18/16.9, 风机效率70%, 重量1652kg, 机组功能段: G4粗效过滤器		台	1	
475	直膨机内机	制冷/制热量172.5kW/193.2kW, 额定功率50.1kw, 电力供应380v, 噪音值: 64dB(A), 设备尺寸宽x高x厚(mm)1720x(1210+1210+1210)+750, APF: 自		台	1	
476	控制器	厂家配套		个	2	
477	阀件	厂家配套		个	4	
478	有线遥控器	厂家配套		个	1	
479	直膨机外机	额定功率7.5kw, 电力供应380v, 送风量14600(m³/h), 新风量2920/8760(m³/h), 机外余压500(Pa), 噪音值: 58dB(A), 设备尺寸宽x高x厚(mm)3050*1750*1330, 进风温度干球/湿球(℃)25.9/20.3, 出风温度干球/湿球(℃)16.5/15.4, 风机效率70%, 重量618kg, 机组功能段: G4粗效过滤器+F7		台	1	
480	直膨机内机	制冷/制热量103.3kW/60kW, 额定功率27.9kw, 电力供应380v, 噪音值: 64dB(A), 设备尺寸宽x高x厚(mm)1720*(950*2+1210)*750, APF: 自		台	1	
481	控制器	厂家配套		个	1	
482	阀件	厂家配套		个	2	
483	有线遥控器	厂家配套		个	1	

484	直膨机内机	额定功率15kw, 电力供应380v, 送风量27250(m³/h), 新风量3000/16350(m³/h), 机外余压500(Pa), 噪音值: 58dB(A), 设备尺寸宽x高x厚(mm)3800*2150*1930, 进风温度干球/湿球(°C)27/21.1, 出风温度干球/湿球(°C)17.6/16.5, 风机效率70%, 重量1132kg, 机组功能段: G4粗效过滤	台	1	
485	直膨机外机	制冷/制热量193.8kW/120kW, 额定功率55.2kw, 电力供应380v, 噪音值: 69dB(A), 设备尺寸宽x高x厚(mm)1720*(1210*4)*750, APF: 自带控制系统	台	1	
486	控制器	厂家配套	个	2	
487	阀门	厂家配套	个	4	
488	有线遥控器	厂家配套	个	1	
489	室外机	Q冷3500 Q热 N冷1.45 N热	台	1	
490	室内机	制冷量3.6KW, 制热量4.0KW, 风量	台	1	
491	室外机	Q冷3500 Q热 N冷 N热	台	1	
492	室内机	制冷量3.6KW, 制热量4.0KW, 风量	台	1	
493	室外机	3HP Q冷7200 Q热 N冷2.54 N热	台	1	
494	室内机	制冷量7.1KW, 制热量8.0KW, 风量	台	1	
495	室外机	3HP Q冷7200 Q热 N冷2.54 N热	台	1	
496	室内机	制冷量7.1KW, 制热量8.0KW, 风量	台	1	
497	室外机	Q冷3500 Q热 N冷1.31 N热	台	1	
498	室内机	制冷量3.6KW, 制热量4.0KW, 风量	台	1	
499	多联一层配电房室外机	30HP Q冷83.9 Q热94N冷20.36N热	台	1	
500	一层配电房室外机	制冷量14.0KW, 制热量16.0KW, 风量	台	6	
501	多联一层环网室外机	6HP Q冷15.5 Q热15.5N冷4.3N热3.67	台	1	
502	一层环网室内机	制冷量6.3KW, 制热量7.1KW, 风量	台	2	
503	多联室外机	10HP Q冷28 Q热32N冷6.47N热6.19	台	2	
504	多联室外机	14HP Q冷40 Q热45N冷10.25N热10.7	台	2	
505	多联室外机	18HP Q冷50.4 Q热56.5N冷12.5N热	台	1	
506	多联室外机	22HP Q冷61.5 Q热69N冷17N热16.65	台	1	
507	多联室外机	34HP Q冷95 Q热106.5N冷24.86N热	台	1	
508	多联室外机	36HP Q冷101.5 Q热114N冷25.57N热	台	2	
509	多联室外机	38HP Q冷106.9 Q热120N冷26.96N热	台	1	
510	多联室外机	40HP Q冷111.9 Q热126N冷29.5N热	台	2	
511	多联室外机	44HP Q冷123 Q热138N冷34N热33.2	台	3	
512	多联室外机	46HP Q冷130 Q热145.5N冷34.1N热34	台	9	
513	多联室外机	48HP Q冷135 Q热152N冷36.1N热36	台	14	
514	多联室外机	76HP Q冷215.5 Q热242N冷55.3N热	台	1	
515	室内机	制冷量10.0KW, 制热量11.2KW, 风量1428m³/h, 最大静压30Pa, 额定功率0.194kW 带提升泵	台	49	
516	室内机	制冷量112.0KW, 制热量12.5KW, 风量1428m³/h, 最大静压30Pa, 额定功率0.228kW 带提升泵	台	2	
517	室内机	制冷量12.5KW, 制热量14.0KW, 风量1680m³/h, 最大静压30Pa, 额定功率0.228kW 带提升泵	台	19	
518	室内机	制冷量14.0KW, 制热量16.0KW, 风量1980m³/h, 最大静压30Pa, 额定功率0.274kW 带提升泵	台	3	
519	室内机	制冷量2.2KW, 制热量2.5KW, 风量510m³/h, 最大静压30Pa, 额定功率0.096kW 带提升泵	台	65	
520	室内机	制冷量2.8KW, 制热量3.2KW, 风量510m³/h, 最大静压30Pa, 额定功率0.096kW 带提升泵	台	21	
521	室内机	制冷量3.6KW, 制热量4.0KW, 风量510m³/h, 最大静压30Pa, 额定功率0.096W 带提升泵	台	3	
522	室内机	制冷量5.0KW, 制热量5.6KW, 风量570m³/h, 最大静压30Pa, 额定功率0.151kW 带提升泵	台	18	
523	室内机	制冷量5.6KW, 制热量6.3KW, 风量894m³/h, 最大静压30Pa, 额定功率0.151kW 带提升泵	台	2	

524	室内机	制冷量6.3KW,制热量7.1KW,风量1056m3/h,最大静压30Pa,额定功率0.151kW 带提升泵	台	183	
525	室内机	制冷量7.1KW,制热量8.0KW,风量1056m3/h,最大静压30Pa,额定功率0.151kW 带提升泵	台	122	
526	室内机	制冷量8.0KW,制热量9.0KW,风量1056m3/h,最大静压30Pa,额定功率0.194kW 带提升泵	台	81	
527	室内机	制冷量9.0KW,制热量10.0KW,风量1428m3/h,最大静压30Pa,额定功率0.194kW 带提升泵	台	78	
528	四面出风室内机	Q冷8Q热9N冷0.146 L1392	台	3	
529	四面出风室内机	Q冷9Q热10N冷0.146 L1392	台	5	
530	弱电间壁挂机	制冷量2.2KW,制热量2.5KW,风量	台	21	
531	吊式新风机	Q冷22.4Q热14N冷0.548 L1680 H225	台	2	
532	吊式新风机	Q冷22.4Q热14N冷0.548L1680 H300	台	2	
533	吊式新风机	Q冷28.1Q热17N冷0.68 L2500 H300	台	8	
534	吊式新风机	Q冷28.1Q热17N冷0.82 L3000 H300	台	15	
535	吊式新风机	Q冷28Q热17N冷0.59 L2100 H205	台	3	
536	吊式新风机	Q冷28Q热17N冷0.68 L2500 H205	台	1	
537	吊式新风机	Q冷28Q热17N冷0.68 L2500 H300	台	4	
538	新风室外机	10HP Q冷28Q热32N冷6.85N热6.9	台	33	
539	新风室外机	8HP Q冷22.4Q热25N冷4.78N热5.27	台	2	
540	弱电机房	2.0HP单冷, 壁挂	台	1	
541	消防电梯机房	1.0HP单冷, 壁挂	台	1	
542	电梯间机房	2.0HP单冷, 壁挂	台	2	
543	多联室外机	14HP Q冷40Q热45N冷10.25N热10.7	台	1	
544	多联室内机	制冷量2.2KW,制热量2.5KW,风量510m3/h,最大静压30Pa,额定功率0.096kW 带提升泵	台	3	
545	多联室内机	制冷量7.1KW,制热量8.0KW,风量1056m3/h,最大静压30Pa,额定功率0.151kW 带提升泵	台	4	
546	室外机	3HP Q冷7200 Q热 N冷2.54 N热	台	1	
547	室内机	制冷量7.1KW,制热量8.0KW,风量	台	1	
548	室外机	3HP Q冷7200 Q热 N冷2.54 N热	台	1	
549	室内机	制冷量7.1KW,制热量8.0KW,风量	台	1	
550	线控器	厂家配套	台	725	
551	全热交换器线控	厂家配套	台	3	
552	排水泵	厂家配套	台	569	
553	中央集控软件	至少满足以下功能: 1) 单独或集中控制功能(开启.温度设定.模式切换) 2) 室温上下限设定 3) 主动推送故障信息,并可自动拨打售后电话 4) 运行记录显示 5) 日程设定(周/月/年) 6) 空调.新风系统权限管理 7) 通过浏览器对空调和新风机进行	套	14	
554	中央集控授权系统	至少满足以下功能: 1) 单独或集中控制功能(开启.温度设定.模式切换) 2) 室温上下限设定 3) 主动推送故障信息,并可自动拨打售后电话 4) 运行记录显示 5) 日程设定(周/月/年) 6) 空调.新风系统权限管理 7) 通过浏览器对空调和新风机进行	套	1	

施工员:

梁荣

批准:

钟斌